



**S1** Powierzchnie ścian wewnętrznych i sufitów LOGGII

- przygotowanie podłoża – oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wyrównanie ścian w zakresie koniecznym dla równości ich powierzchni i estetyki tego miejsca
- zagrunтовanie podłoża
- warstwa klejowa (bez siatki)
- grunt pod tynk
- tynk hydrofilowy–baranek 1,5 mm,
- kolorystyka–zgodnie z projektem kolorystyki Rys "A-1",

**S2** Powierzchnie ścian zewnętrznych LOGGII

- przygotowanie podłoża – oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wyrównanie ścian w zakresie koniecznym dla równości ich powierzchni i estetyki tego miejsca
- zagrunтовanie podłoża
- warstwa klejowa z siatką zbrojącą włókna szklanego
- grunt pod tynk
- tynk hydrofilowy–baranek 1,5 mm,
- kolorystyka–zgodnie z projektem kolorystyki "Rys A-1",

**S3** Powierzchnie ścian wewnętrznych LOGGIA

- przygotowanie podłoża
- klej do płyt rezolowych
- płyty izolacyjne (rezolowe) gr. 8 cm
- łączniki mechaniczne
- łączniki mechaniczne
- warstwa klejowa zbrojona
- grunt pod tynk
- tynk hydrofilowy
- kolorystyka–zgodnie z projektem kolorystyki "Rys A-1",

LOGGIA "A1" - długości l=5,25m, S=1,2m  
 LOGGIA "A2" - długości l=5,00m, S=1,2m

Objekt:	BUDYNEK MIESZKALNY Ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 3 78-520 Złocieniec	Branża:	Architektura
Treść rysunku:	OZIEPLENIE I ELEWACJE LOGGII	Stadium:	Projekt budowlany
Investor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Postęp" 78-520 Złocieniec, ul. Obr. Westerplatte 3	Data:	Marzec 2015 r.
Projektował:	Inż Marek Miętek A/PNB/83300/75/80	Skala:	1:50
Opracował:	Inż Marek Miętek A/PNB/83300/75/80	Rys:	K-12